

SANTE

Recommandation/exigence		Chambre de patients	Salles de bains de patients	Cabinets médicaux, salles de soins	WC, toilettes, espaces à faible humidité	Espaces à forte humidité	Espaces de conférence	Bureau, administration
Portes coupe-feu	T30(EI30)							
Portes pare-fumée	RS(S200)							
Portes étanches/ à fermeture automatique	Sa(C5) ¹	●		●			○	○
Portes isolantes acoustiques	Classe SK27/1							●
	Classe SK32/2	●		●				●
	Classe SK37/3	○		●			●	●
	Classe SK40/3,5	○		○				
	Classe SK42/4	○		○				
Portes pour locaux à faible humidité			●		●			
Portes pour locaux à forte humidité						●		
Portes Westag								
Coupe-feu	T30(EI30)							
Pare-fumée	RS(S200)							
à fermeture étanche/ automatique	Sa(C5) ¹	●		●			○	○
Isolation acoustique	Classe SK27/1							●
	Classe SK32/2	●		●				●
	Classe SK37/3	○		○			●	●
	Classe SK40/3,5			○				
	Classe SK42/4			○				
Locaux humides	Âme aggro tubulaire		○		○			
	Âme aggro pleine		●		●			
Locaux mouillés ou résistance aux projections	Âme aggro tubulaire					●		
	Âme aggro pleine					●		
	sans matériau bois					○		
Huisseries Westag								
Chambranle contre chambranle							●	●
Huisserie pour locaux à faible humidité								
Huisserie métallique	galvanisé/avec apprêt de protection	●	●	●	●		●	●
	Huisserie inox V2A					●	●	●
	Edelstahlzarge V4A					○		
Cadre bloc	Huisserie inox V4A						●	●
Surfaces Westag								
Homapal		○	○	○	○	○	○	○
FENIX NTM		●	●	●	●	●	●	●
FENIX NTA		○	○	○	○	○	○	○
Getalit (HPL)		●	●	●	●	●	●	●
Portalit (CPL) ²			○		○		○	○

Il convient de tenir compte des éventuelles exigences en matière d'accessibilité.