

Inspecta UAB Sertifikavimo įstaiga, atlikusi STR 1.01.04:2015 sistemai 1 numatytus veiksmus ir suteikdama šį sertifikatą patvirtina, kad įmonėje

"Westag & Getalit" AG,
Hellweg g. 15, D-33378 Rheda-Wiedenbruck, Vokietija / įmonės kodas HRB5565
(gamintojo pavadinimas, adresas, įmonės kodas)

gamybos vietoje

Hellweg g. 15, D-33378 Rheda-Wiedenbruck, Vokietija
(gamybos vietos adresas)

gaminamos

sandarios dūmams durys
(produkto pavadinimas)

dviejų varstomų sąvarų vidinių medinių durų blokas RS-2-43
(produkto tipas)

žiūrėti priedą
(eksploatacinės savybės)

teikiamos į rinką

UAB "Entransa"


Galinės g. 1, Galinės km., Avižienių sen., LT-142247 Vilniaus raj., Lietuva /
įmonės kodas 303302028

atitinka

LST EN 14600:2006, LST L prEN 14351-2:2010

reikalavimus.

Sertifikatas pirmą kartą išduotas **2017-08-03** ir galioja tol, kol galioja minėtos techninės specifikacijos su sąlyga, kad įmonės gamybos kontrolės sistemoje bus laikomasi visų aukščiau minėtų techninių specifikacijų reikalavimų.
Informaciją apie šio sertifikato galiojimą galima gauti Inspecta UAB Sertifikavimo įstaigoje.




Sertifikavimo įstaigos vadovas Romas Skripka

Vilnius, 2017-08-03



**Dviejų varstomų sąvarų vidinių medinių durų bloko RS-2-43
eksploatacinės savybės:**

Savybės pavadinimas	Bandymo/ klasifikavimo metodas	Matavimo vnt.	Deklaruojama vertė
Sandarumas dūmams, kai durų bloko: - sąvarų storis 43 mm; - sąvarų plotis 1300 (-50%) mm; - sąvarų aukštis 2476 (-25%) mm	LST EN 1634-3 LST EN 13501-2	klasė	S _m
Savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas	LST EN 1191 LST EN 14600	ciklai klasė	Co



Sertifikavimo įstaigos vadovas Romas Skripka

2017-08-03