

TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

20-CPR-4-(C-4/2013)

A 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet alapján ez a tanúsítvány

TÚZGÁTLÓ NYÍLÁSZÁRÓ SZERKEZET

Westag W40-1-Ei 30 egyszárnyú fa tűzgátló ajtó, valamint egy- és kétszárnyú
Westag W43-1-Ei 30 és W43-2-Ei 30 típusú fa tűzgátló ajtók acél saroktokba szerelve

építési termékre vonatkozik, amely az alábbi teljesítménnyel rendelkezik

Terméktípus	Tűzállósági határérték	Tűzvédelmi osztály
W40-1-Ei 30	EI ₁ 30-C0 / EI ₂ 30-C0	D
W43-1-Ei 30	EI ₁ 30-C0 / EI ₂ 30-C0	
W43-2-Ei 30	EI ₁ 30-C0 / EI ₂ 30-C0	

felhasználási területe: Építmények tűzgátló nyílászáró szerkezetei, beltéri beépítésben.

és amelyet

Westag & Getalit AG
D-33378 Rheda Wiedenbrück, Hellweg 15.

gyártó a

Westag & Getalit AG
D-33378 Rheda Wiedenbrück, Hellweg 15.

üzemében gyártott

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **A-44/2015 számú, 2015.04.20. dátumú Nemzeti Műszaki Értékelés szerint meghatározott** teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (1) rendszer szerint

a termék teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először 2013.12.13-án került kiadásra – a vonatkozó Nemzeti Műszaki Értékelésben meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlanlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Kiadás:3.
Szentendre, 2020.09.23.




Molnár Ágnes
tanúsítási irodavezető