

TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

20–CPR–4–(C-4/2013)

A 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet alapján ez a tanúsítvány

TÚZGÁTLÓ NYÍLÁSZÁRÓ SZERKEZET

Westag W40-1-Ei 30 egyszárnyú fa tűzgátló ajtó, valamint egy- és kétszárnyú
Westag W43-1-Ei 30 és W43-2-Ei 30 típusú fa tűzgátló ajtók acél saroktokba szerelve

építési termékre vonatkozik, amely az alábbi teljesítménnyel rendelkezik

| Terméktípus | Tűzállósági határérték | Tűzvédelmi osztály |
|-------------|---|--------------------|
| W40-1-Ei 30 | E ₁ 30-C0 / E ₂ 30-C0 | D |
| W43-1-Ei 30 | E ₁ 30-C0 / E ₂ 30-C0 | |
| W43-2-Ei 30 | E ₁ 30-C0 / E ₂ 30-C0 | |

felhasználási területe: Építmények tűzgátló nyílászáró szerkezetei, beltéri beépítésben.

és amelyet

Westag AG

D-33378 Rheda Wiedenbrück, Hellweg 15., Németország

gyártó a

Westag AG

D-33378 Rheda Wiedenbrück, Hellweg 15., Németország

üzemében gyártott


Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **A-44/2015** számú, **2022.05.23.** dátumú **Nemzeti Műszaki Értékelés** szerint meghatározott teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (1) rendszer szerint

a termék teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először **2013.12.13.**-án került kiadásra – a vonatkozó Nemzeti Műszaki Értékelésben meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Kiadás:4.

Szentendre, 2022.07.19.




.....
Molnár Ágnes
tanúsítási irodavezető